


Artwork Spec. (Do Not Print this Page)

Brand / Customers :	coverguard® - GLOVES UIS
Category :	HAND PROTECTION
Item Ref :	UIS 1NIDG
Created Date :	2021-02-05
Revised Date :	-
Designer:	Andrew Chan
Remarks : Rebrand from EUROTECHNIQUE® to COVERGUARD®	

Print Dimension :	(W) - 285 mm x (H) - 210 mm
Print Color :	1C (Front) + 1C (Back)
Finished Size :	(W) - 95 mm x (H) - 210 mm
Window Size :	-
Fold Line :	Please see below -----
Remarks : EUROLITE 15N606D / REF. 1NIDG (Size 6-11)	
<ul style="list-style-type: none"> * Paper Materials / Printing Effect / Fold Method – follow old v.20190131 version * See right side about folding way of UIS * Print front & Back side * This UIS will put into a individual polybag 	
	




EUROLITE 15N606D

1NIDG06	6
1NIDG07	7
1NIDG08	8
1NIDG09	9
1NIDG10	10
1NIDG11	11



Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement. If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packaging.



WORLDWIDE EURO PROTECTION 555 rue de la Dombes - 01700 Miribel - France

* CTC - 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 - France. N° 0075

** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/

v.20210205

Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles du règlement 2016/425. Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant. Si le niveau de la performance à la déchirure est supérieur à 0, ne pas utiliser ce gant près d'une machine en mouvement pour éviter tous risques de happement. Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets à une température supérieure à 50°C et de produits chimiques. Pas de nettoyage ni d'entretien préconisés. Il n'est pas possible de déterminer une durée de vie car ces matériaux ne sont pas connus pour se détériorer avec le temps et la durée de vie dépendra d'un nombre important de facteurs comme les conditions et la fréquence d'utilisation. Contrôler le produit avant chaque utilisation. Si des défauts sont constatés, le produit doit être remplacé. Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec. Ce gant a été certifié par l'organisme notifié (voir *).

The CE mark on the glove represents that the glove meets the requirements of the European regulation 2016/425. The performance levels are only guaranteed on the palm. If the performance level of the tear resistance is higher than 0, then this glove should not be used near to moving machinery to avoid entanglement hazards. Do not use this glove to handle chemical products or objects at a temperature higher than 50°C. No cleaning or maintenance is permitted. Gloves should be stored in their original packing in a cool, dry place. This glove has been certified by the notified body (see *).

A kesztyűn feltüntetett CE-jelölés megfelel a 2016/425 / EGK európai rendelet rendelkezéseinek európai irányelvek. A teljesítményszintek csak a tenyérreszen garantáltak. Ha a szakítottási ellenállás teljesítményszintje 0-nél nagyobb, akkor ezt a kesztyűt ne használja gépek mozgó alkatrészei közelében a beakadós veszélyének elkerülése érdekében. Ezt a kesztyűt ne használja 50°C-nál magasabb hőmérsékletű tárgyak, illetve vegyszerek kezeléséhez. Tisztítása vagy karbantartása tilos. A kesztyűt az eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen kell tárolni. Az eltávolítás megvártatása nem lehetséges, ugyanis ezek az anyagok az idő előrehaladtával nem használhatók el. Az eltávolítás olyan tényezők miatt, mint a használat típusa és gyakorisága. Használat előtt vizsgálja meg a terméket. Ha bármilyen sérülést észlel, cserélje ki a terméket. A kesztyű igazolását közzé teszi. Vigyázat: Az allergének lehetnek jelen a termelési folyamatban, és így a kesztyű, amely allergiás reakciókat okozhat. A két vagy kétznél több rétegű kesztyűk esetében az általános besorolás nem befolyásolja szükség szerűen negatív módon a külső réteg teljesítményét. Az előzőekben említett szabvány piktogramjai és referenciái azt jelentik, hogy a termék megfelel a szóban forgó európai szabványoknak. Ezek az információk, szükség esetén, kiegészülnek az eszköze az egyes szabványok szerint érvényes teljesítményszintekkel. A részleteket lásd alább.

Die CE-Kennzeichnung auf dem Handschuh bedeutet Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Europäischen Verordnung 2016/425. Die genannten Leistungen gelten nur für die Innenhandfläche. Bei einer Zugfestigkeit über 0 Dan Handschuh nicht in der Nähe einer beweglichen Maschine verwenden, um die Gefahr des Mitreißen zu vermeiden. Den Handschuh nicht zum Handhaben von Gegenständen mit einer Temperatur über 50°C oder von Chemikalien verwenden. Keine Reinigung oder Pflege. In der ursprünglichen Verpackung an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Dieser Handschuh wurde von einer benannten Stelle (siehe *) zertifiziert. Achtung: Allergene können in den Produktionsprozess und somit im Handschuh vorliegen, die allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei Handschuhen mit zwei oder mehreren Lagen entspricht die angegebene Leistung nicht unbedingt der äußersten Schicht. Die Piktogramme und oben genannten Verweise auf die Normen bedeuten, dass das Produkt den Anforderungen der genannten Richtlinien entspricht. Sofern zutreffend werden diese Informationen mit Angaben zur Leistungsklasse ergänzt, die sich aus der Anwendung der Richtlinie ergeben. Es ist nicht möglich eine Haltbarkeit anzugeben, da bei diesen Materialien keine Verschlechterung im Laufe der Zeit bekannt ist. Die Haltbarkeit hängt von mehreren Faktoren ab, wie die Art und Häufigkeit der Nutzung. Überprüfen Sie das Produkt, bevor Sie es benutzen. Sollte eine Beschädigung vorliegen, muss das Produkt ersetzt werden. Diese Zusätze sind nachfolgend aufgeführt: EN 388:2016, a = Abrasion (x/4), b = Schnittfestigkeit (x/5), c = Weiterreißfestigkeit (x/4), d = Durchschlagskraft (x/4), e = Schnitt TDM (A bis F). X bedeutet, dass der Test nicht durchgeführt wurde. In Bezug auf die Entfernung des Fettgewebes im Rahmen des Tests der Einschnidebeständigkeit (6.2), haben die Ergebnisse des "Schnitttests" nur einen informativen Charakter, da nur der Test der Einschnidebeständigkeit anhand eines Toodynamometers "TDM" (6.3) das Referenzergebnis für die Bestimmung der Leistung liefert. Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Webseite: **.

El marcado CE en el guante indica la conformidad con los requisitos básicos del regulación europea 2016/425. Los niveles de eficacia se garantizan sólo en la palma del guante. Si el nivel de resistencia al rasgado es superior a 0, no utilice este guante cerca de una máquina en movimiento para evitar los riesgos de enganche. No utilice para la manipulación de objetos a una temperatura superior a 50°C y de productos químicos. No efectuar una limpieza o mantenimiento preconizados. Conserve en su embalaje original en un lugar fresco y seco. No es posible indicar la vida útil del estante ya que no se conoce que estos materiales se deterioran con el tiempo y la vida útil del estante dependerá de numerosos factores como el tipo y la frecuencia de uso. Compruebe el producto antes de cualquier uso. Si percibe algún daño al producto tendrá que sustituirse. Este guante ha sido certificado por el organismo acreditado (ver *).

La marcatura CE apposta su questo guanto significa conformità con i requisiti essenziali del Regolamento Europeo 2016/425. I livelli di performance sono garantiti solamente per il palmo del guanto. Qualora il livello di resistenza allo strappo sia superiore a 0, evitare l'utilizzo di questo guanto in prossimità di macchine in movimento, per evitare qualsiasi rischio d'intrappolamento. Non utilizzare il guanto per la manipolazione di oggetti con temperatura superiore a 50°C e di prodotti chimici. Nessuna pulizia o manutenzione. Conservare il guanto nella confezione originale, in un luogo fresco e asciutto. Non è possibile determinare a priori la durata di uno scaffale: in quanto si è a conoscenza che questi materiali non si deteriorano nel tempo, ma la vita stessa dello scaffale dipende da numerosi fattori come il tipo e la frequenza d'uso. Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Se si dovesse notare un danno, il prodotto dovrà essere sostituito. Questo guanto è stato certificato dall'ente notificato (vedere *).

A marcação CE desta luva significa conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento Europeu 2016/425. Os níveis de desempenho só são garantidos na palma da luva. Se o nível de resistência ao rasgo for superior a 0, não utilizar a luva nas proximidades de uma máquina em movimento para evitar o risco de ficar preso. Não deve ser utilizada para manusear objetos a uma temperatura superior a 50°C e produtos químicos. Não é necessário limpeza nem manutenção. Conservar na embalagem original num local fresco e seco. Não é possível fornecer um prazo de validade, uma vez que não se conhece deterioração destes materiais ao longo do tempo e a vida útil dependerá de uma série de fatores, como o tipo e a frequência de utilização. Verifique o produto antes de qualquer utilização. Se for notado algum dano, o produto terá de ser substituído. Esta luva foi certificada pelo organismo notificado (ver *).

CE-mærkingen på handsken betyder overensstemmelse med de væsentligste krav i den europæiske forordning 2016/425. Ydelsesniveauerne er kun garanteret for handskens håndflade. Hvis rivningsydelsen er højere end 0, skal man ikke bruge handsken tæt ved en maskine i bevægelse for at undgå risiko for at blive revet med. Må ikke bruges til håndtering af genstande med en temperatur højere end 50°C og heller ikke til kemikalier. Ingen rengøring eller vedligeholdelse er foreskrevet. Opbevares i sin originale emballage på et køligt og tørt sted. Det er ikke muligt at angive en holdbarhed, da disse materialer ikke er kendt for at forringes med tiden, og holdbarheden vil afhænge af en række faktorer, som typen af brug og brugsfrekvens. Tjek produktet for hver brug. Hvis der observeres nogen skader, skal produktet udskiftes. Denne handske er blevet tjekket af (se *).

De op de handschoen aangebrachte CE-markering verwijst naar de naleving van de essentiële eisen van van de Europese Verordening 2016/425. De prestatie niveaus worden enkel gegarandeerd op de handpalm. Indien de scheursterkte meer dan 0 bedraagt, mag u deze handschoen niet gebruiken vlakbij een machine in beweging. Zou vermijdt u het risico op vasthangen. Gebruik de handschoen niet om voorwerpen warmer dan 50°C en chemische producten te hanteren. Geen reiniging of onderhoud nodig. Bewaren in oorspronkelijke verpakking op een koele en droge plaats. Het is niet mogelijk om de houdbaarheid aan te geven omdat het niet bekend is dat deze materialen verslechteren gedurende tijd en de houdbaarheid is afhankelijk van een aantal factoren zoals de toepassing en de gebruiksfrequentie. Controleer het product vóór elk gebruik. Als schade wordt opgemerkt, moet het product moet worden vervangen. Deze handschoen werden erkend door de bevoegde instanties (zie *).

Handskens CE-mærkning inebær at den overensstemmer med i den europæiske forordningen 2016/425. Prestationsniveauerne garanteres endast på handskens håndflade. Om hållfasthetens nivå överskriger 0 ska inte handsken användas nära en maskin i rörelse för att undvika risker för inslag. Används inte för hantering av föremål med en temperatur som överskriger 50°C och kemikalier. Ingen rengöring eller underhåll rekommenderas. Förvaras i originalförpackningen på en sval och torr plats. Det är inte möjligt att ange någon hållbarhetstid eftersom dessa material inte är kända för att försämras med tiden och hållbarhetstiden kommer att bero på ett antal faktorer, såsom typen av användning och användningsfrekvensen. Granska produkten före varje användning. Om skador uppträder ska måste produkten bytas ut. Den här handsken har certifierats av det anmälda organet (se *).

Tässä kasineissa oleva CE-merkintä tarkoittaa sitä, että eurooppalaisesta asetuksesta 2016/425 ulonnaissa vaatimuksia noudatetaan. Teholokkat taataan vain kasineen kämmenpuolella. Jos repeytymislujuuksien teholluuksia on yli 0, dia käytä kasinetta liikkuvan laitteen lähellä välttääksesi kasineen joutumisen laitteen sisälle. Älä käsittele kasineella esineitä, joiden lämpötila on yli 50°C tai kemiallisia aineita. Ei voiduttuja puhdistus- tai huolto-ointimenetelmiä. Säilytä kasineet niiden alkuperäisessä pakkausksessa raikkassa ja kuivassa paikassa. Säilyvyysajan loppumittainen ei ole mahdollista, sillä tämä materiaali ei tunnetaitsi huononni ajan saatossa, ja säilyvyysaika riippuu useista tekijöistä, kuten käytöstä ja käytettävyydestä. Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos vahinkoja on havaittu, tuote on korvattavana uudeksi. Kasine on lomatun laitoksen sertifioima (katso **). Huomio: Allergeenit voivat olla läsnä tuotantoprosessissa ja siten kasine, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Jos kasineet koostuvat vähintään kahdesta kerroksesta, yleinen luokitus ei välttämättä ilmaise ulomman kerroksen teholluuksia. Ylä mainittujen normien kuvat ja viitenumerit merkitsevät, että tuote on mainittujen eurooppalaisien normien mukainen. Näitä tietoja täydennetään tarvittaessa tuotteen myöntämillä, jokaisen normin mukaisilla teholluuksilla. Yksityiskohtaiset tiedot löyvätyt alla:

EN 388:2016 : a = hankauslujuus (x/5), c = repeytymislujuus (x/4), d = puhkaisulujuus (x/4), e = cut TDM (A-F). X ilmoittaa, ettei testi ole tehty.

Mitä vaahdon poistoon leikkauksilujuuksista (6.2) tulee, "leikkauskestus" tulokset ovat vain suuntaa antavia. Vain tonodynometriin "TDM" leikkauksilujuuksien (6.3) tulokset antavat viitteitä suorituskyvystä. Vaatimustenmukaisuusvaatimus on saatavilla internetsivulla: katso **.

EK (EIROPAS KOMISIJAS) apžīmējums uz cimdā atbilst Eiropas regulu 2016/425 būtikām prasībām. Eksploatacijas raksturlielumi ir garantēti tikai attiecībā uz delnu. Ja eksploatacijas raksturlielumi līmēnā attiecībā uz nodilumturību ir augstāks nekā 0, neizmantojiet šo cimdā mēģinos kustošo daļu tuvumā, lai novērstu ierāšanās riskus. Neizmantojiet šo cimdā, lai rīkotās ar objektiem temperatūrā, kas pārsniedz 50°C, kā arī ar ķīmiskajiem produktiem. Nevēikt tīrīšanu un apkopi. Izstrādājums pirms un pēc tā lietošanas jāuzglabā tā oriģinālajā iepakojumā, vēd un sērāvs jāvārdz. Nav iespējams noteikt derīguma termiņu, ja laikā gatā šo materiālu bojādašs noteik sārkā vārdkām faktoriem, piemēram, izmantošana veidā un lietošanas biežumā. Pārbaudiet produktu pirms lietošanas. Ja ir ierāšanās bojājums, produkti ir jānomaina. Šo cimdā sertificējis (skat. **). Brīdinājums : attiecībā uz cimdām, kas izgatavoti no vairāk nekā divām kārtām, vispārīgā klasifikācija ne vienmēr poskylino ārējās kārtas eksploatacijas īpašības. Piktogrammas un atzauces uz ierpekš minētojiem standartiem nozīmē, ka izstrādājums atbilst norādītajiem Eiropas standartiem. Šī informācija, ja nepieciešams, ir papildināma ar iekārtu eksploatacijas raksturlielumiem atbilstoši kotām standartām. Turpmāk sniegta detalizētā informācija :

EN 388:2016 : a = izturība pret berzi (x/4), b = izturība pret ierģezumu (x/5), c = nodilumturība (x/4), d = izturība pret caurduršanu (x/4), e = tūģuzums (A-F). X nozīmē, ka tests nav veikts.

Attiecībā uz zārdādas tauku atdalīšanu griezumā (6.2) pretestības testa ietvaros, "Griezuma testa" rezultātiem ir tikai informatīva nozīme, tikai tonodynometriem "TDM" griezuma pretestības (6.3) kritēriji nosaka izpildes rezultātus. Atbilstības deklarācija ir pieejama timeklā vietnē : skatīt **.

CE-mērkas kindāl tihāstib vastovust Eiropaa Liidu mārūsgasa 2016/425 pūhinleustaa. Toimivustase on tagatūv datū pūhirkomissai. Kūi rebenemiskindlusa toimivustase on ūle 0, siis ergē kasutaaģe ned kindād masina liikuatase oħade lħeuses, et vāldā takerdumst. Arģe kasutaaģe ned kindād selliste objektide, mille temperatūur ūletāv 50°C, ning keemiliste tuodete kasitsemiseks. Pale voja puhastada vāi hooldada. Tuole hāda nende oriģaolpakendina ning kilmaga ja kuidas kooas. Sāilivusega ei ole vāimāik mārāata, sest need materiaali teadaolevalt aja jooksul ei lagune ning sālivusega oħenab mitmetest turģestust, nagu nāiteks kasutamise liik ja sagedus. Kontrollaģe tuodete enne igat kasutuskorda. Kūi mārāata kohjustusa, tuole tuodet vāilja vahastada. Need kindād on sertifitseeritud (vt **). Huoius: Allergeenid vāivād esinada toimivustprosessis ja siten kasine, mis vāi pūhustada allergilisi reaktsioone. Kaħe vāi enama kihaga kinaste puhul ei noita ūldine klassifikatsioon vāilmeise kihi vastupiduvust. Eespool kōtd piktogrammi ja viited standarditele tħehndavad, et tuodet vastab mainitud Eiropaa standarditele. See teoave on terkvilik, kūi lisada varustuse sooritustase vastavalt igale standardile. Andmed on jārgismid :

EN 388:2016 : a = kulmiskindlus (x/4), b = perforatsioonkindlus (x/5), c = rebenemiskindlus (x/4), d = sisselõikekindlus (x/4), e = corte TDM (A-F). X tħehndab, et testi ei ole lābitud.

En cuanto al recorte de la gosa superficial en virtud de la prueba de resistencia al corte (6.2), los resultados de la "Prueba de Corte" son de tħe tipo informativo. En relaciōn con la resistencia al corte con tonodynometro "TDM" (6.3) ha obtenido un resultado de referencia para la determinaciōn del rendimiento. Vastuvusdeklaratsioone leiote veebivõhelt : **.

CE ženklas ont ūiu pūrštini reiskā, koo ūiu atitinka Eiropas 2016/425 reikalovimus. Garantuojamas tik ūiu delno veiksmingumo lygis. Jeigu atsparumo plyšiumi veiksmingumo lygis yra didesnis nei 0, nenaudokite ūiu pūrštini greita judanūiu mēģinos daliiu, kad išvengtume įspainuojamo pavojū. Nenaudokite ūiu pūrštini daktams tvarkyti aukštesnio kaip 50°C temperatūroje ir cheminiams produktams. Jų negalima valyti ir atlikti jų priežiūras. Laikykite oriģinoliu pakuoģete, vėsiore ir sausoje vietoje. Tinkamumo vartoti laikū sunku nustatyti, nes žinoma, kad sios medžiagos nepaėbogiūe laiku bėdągti. Tinkamumo vartoti laikū priklausu nuo daugelio veiksniū, pavyzdžiū, naudojimo pobūdiūo ir dažnumu. Prieš naudojimą gamini patikrinki. Pastebėjis kokiu nors sugadinimū, gamini pakeiskit šiu. Šias pūrštines patvirtino (vt **). Ispėjimas : Alerģeni var būt klėtasiū rožanos procesū n lĩd ar ori gatavojas cimdams, tādėgi tie var izraisiti alergisku reakciū. Pūrštini yra gaminamos dvieju ar daugiau sluoksniū, bendras skirytumas nebūnāti parodo išorinio sluoksnio savybes. Piktogramos ir nuorodos į minėtus standartus reiskā, kad gaminy atitinka minėtus Eiropos standartus. Ši informacija yra pateikiama, jeigu reikia, pagal įrangos veikimo lygius pagal kiekvieną standartą. Duomenys pateikiama toliu.

EN 388:2016 : a = atsparumas nusidėvėjimui (x/4), b = atsparumas įpjovimui (x/5), c = atsparumas plyšimui (x/4), d = atsparumas lūžimui (x/4), e = tūģuzumas (A-F). X reiskā, kad tyrimas nebūo atliktas.

Del atsitpinimo atliekant atsparumo įpjovimui bandymū (6.2) "įpjovimo bandymu" rezultatai yra orientacinio pobūdiūo ir tik referentiški, gauti atliekant įpjovimo atsparumo bandymū tonodynometriu "TDM" (6.3) yra laikomi efektyvumo rodikliu. Atbilstības deklarācija ir pieejama timeklā vietnē : skatīt **.

Marcozi CE de pe mānūšū semnificā conformitatei cu cerințele esențiale din Regulamentul european 2016/425. Nivelule de performanță sunt garantate doar pentru palmā. Dacă nivelul de performanță al rezistenței de rupere este mai mare de 0, nu utilizați ocoastā mānūšū in apropierea unei piese mobile a unui utilaj pentru a evita riscurile de aģoģore. Nu utilizați ocoastā mānūšū pentru a manipula obiecte la o temperaturā mai mare de 50°C și produse chimice. Nu necesitā curățare și intreniere. Trebuie pāstrate in ambolajul oriģinal, intr-un loc uscat, rācoros. Nu este posibilā furnizarea unui termen de valabilitate, deoarece aceste materiale, din cāte se snt, se deterioareaz in timp și termenul de valabilitate depinde de un numār de factori, cum ar fi tipul de utilizare și frecvența de utilizare. Verificati produsul înainte de fiecare utilizare. Dacă se observā o deterioare, produsul trebuie înlocuit. Această mānūšū a fost certificată de (vezi **).

Advertisement : Alerģeni pot fi prezente in procesul de produc ie , prin urmare, în manu a core poate provoca reacii alergice. Pentru mānūšū cu două sau mai multe straturi, clasificarea generalā nu se referā obolito la performanța straturilor externe. Pictogramme și referințele la standardele menționate mai sus înseamnă că produsul este în conformitate cu standardele europene menționate. Aceste informații sunt completate, dacă este cazul, de nivelule de performanță obținute de echipament în conformitate cu fiecare standard. Detaliți sunt furnizate mai jos :

EN 388:2016 : a = rezistența la abraziune (x/4), b = rezistența la tăiere (x/5), c = rezistența la rupere (x/4), d = rezistența la străpungere (x/4), e = tăiere TDM (A-F). X înseamnă că testul nu a fost efectuat.

In ceea ce privește mēģinarea in cadrul testului de rezistență la tăiere (6.2), rezultatele "Testului de tăiere" sunt doar o gamā indicativă, numai testul de rezistență la tăierea cu tonodynometriu "TDM" (6.3) este rezultatul de referință determinant al performanței. Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul internet : vedeți **.

Označení CE na tejto rukavici znamená, že výrobok vyhovuje požiadavkám smernice EÚ 2016/425. Úroveň zodpovedajúcej výkonnosti je zaručená iba na dlani. Ak je úroveň výkonnosti v odlišnosti voči rozhrnutiu vyššia ako 0, nepoužívajte túto rukavicu v blízkosti pohyblivých časťi stroja, aby nevzniklo nebezpečenstvo zachytenia. Nepoužívajte túto rukavicu na manipuláciu s predmetmi s teplotou vyššou ako 50°C a s chemickými výrobkami. Nevýžaduje čistenie ani údržbu. Mala by sa skladovať v originálnom balení na chladnom a suchom mieste. Keďže nie je známe, že by v priebehu času dochádzalo k znehodnotovaniu týchto materiálov, nie je možné určiť životnosť. Životnosť bude teda závisieť na mnohých faktoroch, ako sú typ a frekvencia používania. Výrobok pred použitím skontrolujte. Výrobok je nutné v prípade akýchkoľvek poškodenia vymeniť. Táto rukavica má certifikát od (pozri **). Upozornenie : Alergény môžu byť prítomné vo výrobnom procese a teda sa môžu vyskytnúť v zhotovenej rukavici a spôsobit alergickú reakciu. Pri rukaviciach s dvomi alebo viac ako dvomi vrstvami všeobecna klasifikácia nemusí nevyhnutne zodpovedať výkonnosti vonkajšej vrstvy. Piktogramy a odkazy na vyššie uvedené normy znamenajú, že výrobok je v súlade s uvedenými európskymi normami. Tieto informácie sú v prípade potreby doplnené o úrovné výkonnosti získane zaradením podľa každej normy. Podrobnosti sú uvedené nižšie.

EN 388:2016 : a = Odolnosť voči odriazaniu (x/4), b = odolnosť voči prerazeniu (x/5), c = odolnosť voči roztrhnutiu (x/4), d = odolnosť voči prepichnutiu (x/4), e = rez pomocou TDM (A až F). X znamená, že test nebolo uskutočnené.

Pokiaľ ide o otupovanie v rámci testu odolnosti proti prerazeniu (6.2), výsledky "rezovej skúšky" sú len orientačného rozsahu a tým, že iba výsledok testu odolnosti proti prerazeniu pomocou tonodynometru „TDM“ (6.3) je referenčným pre určenie výkonu.

Vyhľadanie o zhode je k dispozícii na webovej stránke : pozri **.

Oznaka CE na rukavici opomeni, da so zahteve evropske 2016/425 upoštevane. Ravni učinkovitosti so zagotovljene le na dlani. Če je raven učinkovitosti odpornosti na trganje višja od 0, rokavice ne uporabljate v bližini premikajočih se delov naprave, saj vam lahko roko potegne v napravo. Rokavice ne uporabljate za predmeta, katerih temperatura je višja od 50 °C, in za kemične proizvode. Brez čiščenja ali vzdrževanja. Izdelek hranite v originalni embalaži na hladnem in suhem mestu. Roka trajanja ni mogoče določiti, saj ni znano, da bi ti materiali propadali s časom, rok trajanja je tako odvisen od mnogih dejavnikov, kot na primer način in pogostost uporabe. Preverite izdelek pred visoko uporabo. Če opazite poškodbe, izdelka ne uporabljajte. Rokavice je certificirano s strani (glejte **).

Opozorilo : V proizvodnem procesu in zato tudi končnem pakiranju so lahko prisotni alergeni, ki lahko povzročijo alergijsko reakcijo. Pri rokavich od dveh ali več plasti, ni nujno, da se splošna klasifikacija prenese na učinkovitost zunanje plasti. Piktogrami in reference na standarde, ki so omenjeni zgoraj, prikazujejo, da je izdelek v skladu z omenjenimi evropskimi standardi. Če je treba, informacije dopolnjujete ravni učinkovitosti, pridobljene z opremo glede na posamezen standard. Podrobnosti so podane spodaj :

EN 388:2016 : a = odpornost na rязanje (x/4), b = odpornost na reze (x/5), c = odpornost na trganje (x/4), d = prebodna odpornost (x/4), e = odpornost proti odriazanju (A do F). X označuje, da testiranja niso bila izvedena.

Kar zadeva odstranjevanje maha v okviru preskusa odpornosti pri rezanju (6.2), so rezultati "preskusa rezanja" navedeni samo informativno, pri čemer samo preskus odpornosti pri rezanju s tonodynometriem "TDM" (6.3) zagotavlja referenčni rezultat, ki določa zmogljivost.

Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani : glej **.

Rukavice nese označení CE, což znamená, že výrobek odpovídá základním požadavkům evropské evropského nařízení 2016/425. Výkonnostní úroveň je zaručena pouze u dlaně. Pokud je výkonnostní úroveň odolnosti proti natržení vyšší než 0, nepoužívejte tyto rukavice v blízkosti pohyblivých se částí stroje, aby nedošlo k zamotání. Tyto rukavice nepoužívejte k manipulaci s chemickými výrobky ani k manipulaci s objekty při teplotě přesahující 50°C. Nevýžaduje čištění ani údržbu. Rukavice by měly být skladovány v originálním balení na chladném a suchém místě. Dobu trvanlivosti není možné uvádět, protože jak je známo, kvalita těchto materiálů s časem neklesá a doba trvanlivosti se tak odvíjí od mnoha faktorů, jako je způsob a frekvence použití. Doporučujeme výrobek před každým použitím zkontrolovat. V případě poškození produkt vyměňte. Tyto rukavice mají certifikovaný viz **. Upozornění : Během výrobního procesu mohou být přítomny alergeny, tedy i ve finální rukavici, což může způsobit alergickou reakci. U rukavic se dvěma nebo více vrstvami nemusí být v obecné specifikaci nezbytně udána výkonnost vnější vrstvy. Výše uvedené symboly a odkazy na normy znamenají, že výrobek splňuje uvedené směrnice Evropské unie. Tyto informace mohou být v případě potřeby doplněny o získané výkonnosti úrovné vybavení v souladu s každou normou. Podrobnosti jsou uvedeny níže.

EN 388:2016 : a = odolnost proti odriazaniu (x/4), b = odolnosť proti rezu (x/5), c = odolnosť proti natržení (x/4), d = odolnosť voči prepichnutiu (x/4), e = tūģuzums (A do F). X označuje, že testovania nebol proveden.

Ko se týče otupění v rámci testu odolnosti proti řezání (6.2), výsledky "zkoušky řezu" jsou pouze orientační, protože odolnost proti řezu tonodynometriem "TDM" (6.3) je referenční výsledek, určující výkon.

Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách : viz **.

Oznaka CE na rukavici označava skladnost s bitnim zahtevima Evropske uredbе 2016/425. Razine izvedbe su zajgarčene samo na dlani. Ako je razina otpora na trošenje veća od 0, nemojte koristiti ovu rukavicu u blizini pokretnog dijela stroja kao biste izbjegli opasnost od zahvatanja. Nemojte koristiti ovu rukavicu priklon rukovanja s predmetima koji imaju temperaturu višu od 50°C. Nemojte je koristiti i za rukovanje s kemijskim proizvodima. Nije potrebno čišćenje ili održavanje. Rukavice se trebaju čuvati u svom originalnom pakovanju na hladnom i suhom mjestu. Nije moguće dati podatke o trajnosti zbog toga što nemo podatoka o tome da bi ovi materijali gubili svoja svojstva protekom vremena te se trajnost proizvodnosti često ovisiti o nizu faktora kao što su način i učestalost uporabe. Provjerite proizvod prije svake uporabe. Primijetite li bilo kakvo oštećenje, proizvod se mora zamijeniti. Ova rukavica je ovjerena od strane (vidi **).

Upozorenje : Alerģeni mogu biti prisutni u procesu proizvodnje, a time i u rukavici koja može izazvati alergijsku reakciju. Za rukavice izrodene od dva ili više slojeva, opća klasifikacija se ne odnosi nužno na izvedbu vanjskog sloja. Piktogrami i reference gore navedenih standarda označavaju da je proizvod u skladu s navedenim europskim standardima. Ovi podaci su kompletni, a po razinama izvedbi odgovaraju standardima za dotičnu opremu. Pojednosti :

EN 388:2016 : a = otpor na brūšenje (x/4), b = otpor na rezanje (x/5), c = otpor na habanje (x/4), d = otpor na bušenje (x/4), E = rez TDM (A do F). X označuje, da testiranja niso bila izvedena.

Što se tiče otupljenja u okviru testova otpornosti na rezove (6.2), rezultati "Testa reza" imaju samo indikativno značenje, a jedino ispitivanje otpora na rezove u tonodynometriu "TDM" (6.3) daje rezultat koji ima određujuću referencu za izvedbu. Izjava o skladnosti dostupno je na mrežnoj stranici : vidi **.

СЭ маркировка, поставена вѣрку рукавицата, означава, че рукавицата отговаря на съществителните изисквания от Европейския регламент 2016/425. Експлоатационните нива са гарантирани единствено на дланта. Ако експлоатационното ниво на съпротивление прирязване е повече от 0, не използвайте тази ръкавица в близост до движеща се част на машина, за да избегнете опасност от заплтане. Не използвайте тази ръкавица за работа с предмети с по-висока температура от 50°C и химически продукти. Без почистване или поддръжка. Трябва да се съхраняват в оригиналната или опаковка на хладно, сухо място. Не е възможно да се посочи долният срок за съхранение, тъй като за тези материали не е известно да се развалят с времето и допустимият срок за съхранение зависи от редица фактори, като например тип и честота на използване. Проверете продукта преди употреба. Ако забележите повреда, продуктът трябва да бъде подменен. Тази ръкавица е сертифицирана от (виж **).

Предупреждение : за ръкавица, направени от два или повече слоя, общата класификация не представя задължително характеристики на външния слой. Гореспомените схеми и справки на стандартите означават, че продуктът е в съответствие с посочените европейски стандарти. Тази информация се попълва, ако е необходимо, от експлоатационните нива, получени от оборудването съгласно всеки стандарт. Детайлите са посочени по-долу :

EN 388:2016 : a = устойчивост на абразивно износване (x/4), b = устойчивост нарязане (x/5), c = съпротивление прирязване (x/4), d = устойчивост на пробиване (x/4), e = сърязване с TDM (от A до F). X означава, че изпитването не е извършено.

По отношение на заплтане в рамките на изпитването на устойчивост на срязване (6.2), резултатите от "проверката на срязването" имат само индикативен характер, само изпитването на устойчивост на срязване с тонodynometriem "TDM" (6.3) дава референтен резултат, който определя работните характеристики. Декларацията за съответствие е достъпна на web сайта : вижте **.

Oznaka CE umieszczone na tej rękawicy oznacza zgodność z zasadniczymi wymogami rozporządzenia europejskiego 2016/425. Gwarantujemy właściwą ochronę wyłącznie dłoni. Jeśli odporność na rozdarzenie jest wyższa niż 0, nie używaj tej rękawicy w pobliżu ruchomych części maszyn, by uniknąć zagrożenia wciągnięcia. Nie dotykaj rękawicą przedmiotów o temperaturze ponad 50°C i nie stosowaj jej w obecności wyrobów chemicznych. Nie wymagaj czyszczenia ani konserwacji. Przechowywuj w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu. Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na temat trwałości produktu, ponieważ materiały z których jest wykonana, zużywają się z bieżącym czasem w dużej mierze zależy to od wielu czynników zewnętrznych, takich jak użytkowność i częstota eksploatacji. Przed użyciem sprawdź produkt, w przypadku jego uszkodzenia, podlega on wymianie. Rękawica ma certyfikat (zob. **).

Ostrzeżenie : W procesie produkcji mogą występować alergeny, które są odpowiedzialne za wywołanie reakcji alergicznych. W przypadku rękawic o najmniej dwustronnych, ich ogólna klasyfikacja nie zapewnia spełnianie norm przez warstwę zewnętrzną. Piktogramy i odwołania do powyższych norm oznaczają, że produkt jest zgodny z podaną normą Unii Europejskiej. W razie konieczności, informacje te można poszerzyć o poziomy sprawności urządzeń podane w każdej normie i parametrach technicznych.

EN 388:2016 : a = odporność na ścieranie (x/4), b = wytrzymałość na ciecie (x/5), c = odporność na rozdarzenie (x/4), d = odporność na przebieżenie (x/4), e = ciecie TDM (od A do F). X oznacza, że test nie został przeprowadzony.

Odnosno do zewnętrznego tuszczu w teście odporności na ciecie (6.2) wyniki „testu cieciao są raczej orientacyjne, jedynie badanie odporności na ciecie tonodynometriem „TDM” (6.3) daje podstawę do określenia charakterystyki roboczej. Deklaracja zgodności zamieszczona jest na stronie internetowej, patrz : **.

Маркировка CE на перчатке означает соответствие основным требованиям Европейского регламента 2016/425. Уровнь эффективности гарантирован только для той части изделия, защищающей ладонь пользователя. Если показатель стойкости к разрыву больше 0, не используйте перчатки рядом с вращающимися станками во избежание затягивания изделия. Не используйте для работы с химическими веществами и с предметами, чья температура превышает 50°C. Собой рекомендаций по чистке и уходу за перчатками нет. Хранить в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте. Невозможно определить срок годности, поскольку нет информации о том, какое количество этих материалов ушло за счет течения времени, а срок годности будет зависеть от ряда факторов, таких как тип и частота использования. Проверите продукт перед любым использованием. Если замечено какое-либо повреждение, продукт должен быть заменен. Данные перчатки сертифицированы уполномоченным органом (см. **). Внимание : для перчаток, состоящих из двух и более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алерģены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатках, состоящих из двух или более слоев, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Алер